



# QualitySoft SecureStorage Chatオプション

## 管理者マニュアル

Version 1.0



2018年12月7日

# 目次

はじめに .....	4
1. 管理ページへのログイン .....	5
1.1. ログイン .....	5
1.2. 会社 ID、管理者 ID、パスワードを忘れた場合 .....	7
2. 基本設定 .....	9
2.1. ユーザー管理 .....	9
2.1.1. グループ追加 .....	9
2.1.2. グループ情報編集 .....	10
2.1.3. グループ削除 .....	11
2.1.4. ユーザー登録 .....	12
2.1.5. ユーザーグループ登録 .....	14
2.1.6. ユーザー削除 .....	16
2.2. 管理者 .....	17
2.2.1. 管理者追加 .....	17
2.2.2. 管理者解除 .....	19
2.2.3. 契約担当管理者変更 .....	20
3. セキュリティポリシー .....	21
3.1. パスワードポリシー .....	21
3.1.1. パスワードの定義 .....	21
3.1.2. ポリシー違反発生時の対応 .....	23
3.2. パスワード連続エラーによるロック .....	24
3.3. 管理ページの IP アドレス制限 .....	25
4. 管理 .....	26

4.1. セキュリティ .....	26
4.1.1. デバイス管理.....	26
4.1.2. ユーザーの IP アドレス制限 .....	28
5. ログ.....	31
5.1. ダッシュボード.....	31
5.1.1. ダッシュボードの概要 .....	31
5.1.2. ユーザー .....	32
5.1.3. デバイス .....	33
5.1.4. 場所 .....	34
5.2. ログイン .....	35
5.3. 管理者の操作 .....	36
6. QSSC 管理.....	38
6.1. 契約情報 .....	38
6.2. ユーザー設定 .....	39
6.2.1. 使用開始／使用停止 .....	39
6.2.1. グループの表示／非表示 .....	41
6.3. QSSC お知らせ .....	42
6.3.1. お知らせ登録.....	42
7. QSSC 管理ページ .....	44
7.1. ユーザーログ .....	45
7.2. チャットログ .....	45
7.3. 管理者アクセスログ .....	47

## はじめに

「QualitySoft SecureStorage Chatオプション（以下、QSSC）」は、QualitySoft SecureStorageとのシームレスな連携により、社内の情報共有・ファイル共有を効率化するビジネスチャットです。

「QualitySoft SecureStorage Chatオプション 管理者マニュアル」は、「QualitySoft SecureStorage 管理者マニュアル」と共通の項目がございます。すでにQualitySoft SecureStorageを利用していて、各種設定を行っている場合は、「6. QSSC管理」以降のみご覧ください。

# 1. 管理ページへのログイン

## 1.1. ログイン

1. QualitySoft SecureStorage（以下、QSS）の管理ページにアクセスします。（<https://boxmanagerscs.ismcloudone.com>）



➡ ログイン

会社ID	<input type="text" value="会社ID"/>	
ユーザーID	<input type="text" value="ユーザーID"/>	
パスワード	<input type="password" value="パスワード"/>	

日本語 ▾

[会社IDまたはIDをお忘れですか？](#)

[パスワードをお忘れですか？](#)

2. 「会社ID」、「ユーザーID」、「パスワード」を入力して「ログイン」ボタンをクリックします。



ログイン

会社ID

ユーザーID

パスワード


日本語 ▾

ログイン

[会社IDまたはIDをお忘れですか？](#)

[パスワードをお忘れですか？](#)

3. ログイン後画面の左下に現在の使用容量が表示されます。「ダウンロード」をクリックするとQSSのホームページのダウンロードページに移動します。




- 使用容量 : 現在の使用容量 / 使用可能な全体容量

- ダウンロード : QSSのホームページのダウンロードページへ移動します。

## 1.2. 会社ID、管理者ID、パスワードを忘れた場合

1. 管理者ログインページから会社ID、管理者IDの確認や、パスワードの再発行ができます。



### ログイン

会社ID

ユーザーID

パスワード

日本語 ▾ ログイン

会社IDまたはIDをお忘れですか? パスワードをお忘れですか?

2. 確認したい項目を選択して、該当する情報を入力後、「確認」ボタンをクリックします。

### 会社ID/ID/パスワードリセット

会社IDを探す IDを探す **パスワードリセット**

会社ID

メールアドレス

確認

### 会社ID/ID/パスワードリセット

会社IDを探す IDを探す **パスワードリセット**


会社ID

管理者ID

メールアドレス

確認

3. 会社ID、管理者IDの場合は、登録されているメールアドレス宛に該当する情報が送られます。パスワードの場合は、既存のパスワードが削除され、仮パスワードが送信されます。





## 2. 基本設定

### 2.1. ユーザー管理

#### 2.1.1. グループ追加

1. 「基本設定」メニューから「ユーザー管理」を選択し、「グループ追加」ボタンをクリックします。

No	ID	名前	携帯電話	登録日	ステータス	操作
2	a2user	安藤		2016-10-31	有効	
1	e1user	谷藤		2016-10-31	有効	

2. 「グループ追加」ウィンドウが表示されたら、グループ名を入力してグループ権限を指定した後、「保存」ボタンをクリックします。

### グループ追加

パス	/クオリティソフト株式会社/
グループ名	<input type="text" value="管理部"/>
機能制限の設定	上のユーザーグループに以下の機能制限の設定を行います。 <input type="text" value="全機能を使用 (デフォルト)"/>

3. 追加された新しいグループが表示されます。



## 2.1.2. グループ情報編集

1. 詳細情報を編集したいグループを選択して、マウス右クリックメニューの「編集」、またはグループ情報上段にある「編集」ボタンでグループを編集することができます。



2. 編集ウィンドウが表示されたら、詳細情報を変更し「保存」をクリックします。

編集
✕

パス	/クオリティソフト株式会社/管理部/
グループ名	<input type="text" value="管理部"/>
機能制限の設定 <span style="font-size: small;">!</span>	上のユーザーグループに以下の機能制限の設定を行います。 <input type="text" value="リンクと添付ファイル送信、共有を使用"/>


機能制限の設定へ
保存
閉じる

### 2.1.3. グループ削除

1. 削除したいグループを選択して、マウス右クリックメニューの「削除」、またはグループ情報の上段にある「削除」ボタンでグループを削除することができます。



2. 削除の確認ダイアログが表示されたら、「OK」をクリックします。



3. グループが削除されます。



## 2.1.4. ユーザー登録

1. 「ユーザー情報管理」で、「ユーザー追加」ボタンをクリックします。



The screenshot shows the 'ユーザー情報管理' (User Information Management) page. At the top right, there are links for 'お役立ち情報' (Help), '日本語' (Japanese), and a menu icon. Below the navigation bar, the breadcrumb is '基本設定 / ユーザー管理'. The main header is 'ユーザー情報管理'. There are buttons for 'グループ追加', '編集', '削除', 'ユーザー追加' (highlighted in red), 'CSVインポート', and 'CSVエクスポート'. A search box with a '検索' button is on the right. Below the buttons, there are two tabs: 'グループ一覧' and 'ユーザー一覧'. The 'ユーザー一覧' tab is active, showing a table with columns: No, ID, 名前, 携帯電話, 登録日, ステータス, and 操作. The table contains one row with No. 2, ID 'president', 名前 '社長', 携帯電話 (blurred), 登録日 '2016-10-31', ステータス '有効', and 操作 buttons (edit and delete).

2. ユーザー情報を入力して「登録」ボタンをクリックします。



The screenshot shows the 'ユーザー追加' (Add User) form. The breadcrumb is '基本設定 / ユーザー管理'. The main header is 'ユーザー情報管理'. There are buttons for 'グループ追加', '編集', '削除', 'ユーザー追加', 'CSVインポート', and 'CSVエクスポート'. A search box with a '検索' button is on the right. Below the buttons, there are two tabs: 'グループ一覧' and 'ユーザー一覧'. The 'ユーザー一覧' tab is active, showing the 'ユーザー追加' form. The form has a title 'ユーザー追加' and a note '※は必須項目です。'. The form fields are: 'ユーザーID' (sato), '名前' (佐藤健), 'パスワード' (masked with dots), 'メールアドレス' (masked with dots and @qualitysoft.com), '携帯電話' (masked with dots), 'GMT変更' (GMT +9), '割当容量' (1024 MB), '有効期限' (2018-05-10), and '所属グループ' (クオリティソフト株式会社). There are radio buttons for '機能制限の設定' (Group settings) and '機能制限の設定' (Group settings). The '機能制限の設定' (Group settings) is selected. Below the form, there are '登録' (Register) and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

3. 追加したユーザーがリストに表示されます。

ユーザー情報管理

グループ追加 編集 削除 ユーザー追加 CSVインポート CSVエクスポート

グループ一覧 クオリティソフト株式会社

No	ID	名前	携帯電話	登録日	ステータス	操作
2	sato	佐藤健		2018-05-10	有効	編集 削除
1	president	社長		2018-04-24	有効	編集 削除

4. 「CSVインポート」ボタンをクリックすると、複数のユーザーを一括で登録することができます。

※「CSVエクスポート」ボタンをクリックして、事前にテンプレートとなるCSVファイルをダウンロードすることで、インポートに適した形式でユーザーリストを作成することができます。

ユーザー情報管理

グループ追加 編集 削除 ユーザー追加 CSVインポート CSVエクスポート

グループ一覧 クオリティソフト株式会社

No	ID	名前	携帯電話	登録日	ステータス	操作
2	sato	佐藤健		2018-05-10	有効	編集 削除
1	president	社長		2018-04-24	有効	編集 削除

5. 「ファイルを選択」ボタンをクリックして、作成したCSVファイルを選択してアップロードするとユーザーが登録されます。

ユーザー一括登録

■ テンプレートをご参考にして作成してください。 [ユーザー管理](#)

id(ユーザーID)	半角英数字記号 (@_.-) 3~50文字以内
password(パスワード)	必須：半角英数字6文字以上
name(名前)	必須：250文字以内
email(メールアドレス)	必須：半角英数字記号 (@_.-) 250文字以内
phone(電話番号)	選択：半角数字及びハイフン50文字以内
capacity(容量)	必須：半角数字 (単位：MB)
group_code(グループコード)	先ずグループコードをダウンロードしてご確認の上、CSVファイルを作成してください。 複数のグループにユーザーを属させたい場合は、グループコードの区切りを「;」にして記入してください。 <a href="#">グループコードのダウンロード</a>

ファイルを選択 選択されていません [アップロード](#) [テンプレート](#)

## 2.1.5. ユーザーグループ登録

1. グループに登録するユーザーを選択して、右側の「編集」アイコンをクリックします。

Home / 基本設定 / ユーザー管理

ユーザー情報管理

グループ追加 編集 削除 ユーザー追加 CSVインポート CSVエクスポート

グループ一覧 ⓘ ユーザー一覧

No	ID	名前	携帯電話	登録日	ステータス	操作 ⓘ
2	sato	佐藤健	03-XXXX-XXXX	2018-05-10	有効	<span>✎</span> <span>✖</span>
1	president	社長	03-XXXX-XXXX	2018-04-24	有効	<span>✎</span> <span>✖</span>

2. ユーザー情報変更ウィンドウが表示されたら、「グループ追加」ボタンをクリックします。

Home / 基本設定 / ユーザー管理

ユーザー情報管理

グループ追加 ユーザー追加 全ユーザー CSVインポート CSVエクスポート

グループ一覧 ⓘ ユーザー一覧

クオリティソフト株式会社

- 管理部
- 情報システム部
- 営業部

### ユーザー変更

✓は必須項目です。

✓ユーザーID sato

✓名前 佐藤健

✓パスワード [パスワード変更](#)

✓メールアドレス [redacted]@qualitysoft.com

携帯電話 [redacted]

GMT変更 GMT +9 該当ユーザー基準の時刻のみ適用されます。

✓割当容量 1024 MB ⓘ

有効期限  2016-06-23 ⓘ


ステータス  有効  無効

所属グループ [グループ追加](#)  
クオリティソフト株式会社

使用可能な機能 [リンク](#)  
[+ 詳細](#)

[修正](#) [キャンセル](#)

3. 登録したいグループを選択して、「追加」ボタンをクリックします。



4. 該当グループにユーザーが追加されます。



※ユーザー情報にて、上記で示したボタンをグループ名までドラック&ドロップすることで、簡単にユーザー追加ができます。

## 2.1.6. ユーザー削除

1. 削除したいユーザー項目の右側の「削除」アイコンをクリックします。



ユーザー情報管理

グループ追加 編集 削除 ユーザー追加 CSVインポート CSVエクスポート

グループ一覧 クオリティソフト株式会社

No	ID	名前	携帯電話	登録日	ステータス	操作
2	sato	佐藤健	03-1234-5678	2018-05-10	有効	編集 削除
1	president	社長	03-1234-5678	2018-04-24	有効	編集 削除

2. 削除の確認ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。



選択したユーザーを削除しますか?

OK キャンセル

No	ID	名前	携帯電話	登録日	ステータス	操作
15	sato	佐藤健	03-1234-5678	2016-03-06	有効	編集 削除

3. 該当ユーザーが削除されます。



選択したユーザーを削除しました。

ユーザー情報管理

グループ追加 編集 削除 ユーザー追加 CSVインポート CSVエクスポート

グループ一覧 クオリティソフト株式会社

No	ID	名前	携帯電話	登録日	ステータス	操作
12	president	社長	03-1234-5678	2016-02-29	有効	編集 削除




## 2.2. 管理者

### 2.2.1. 管理者追加

1. 「基本設定」メニューの「管理者」をクリックします。



2. 追加する管理者のユーザー名、またはユーザーIDを入力して、「検索」ボタンをクリックします。




3. 検索結果から管理者に追加するユーザーの右側の「選択」ボタンをクリックします。

### 管理者を追加 ×

管理者に追加したいユーザーの名前、またはIDを入力してください。

田中太郎(tanaka)

4. 「OK」ボタンをクリックすると、管理者に追加されます。



管理者追加/管理					
Q 検索					10
ユーザ	ID	携帯電話番号	メールアドレス	アクション	管理者によるロック
契約管理者	admin	03-4420-1100	admin@qualitysoft.com	<input type="button" value="解除"/>	
田中太郎	tanaka	03-4420-1100	tanaka@qualitysoft.com	<input type="button" value="解除"/>	

## 2.2.2. 管理者解除

1. 「管理者追加/管理」に表示されている、解除したい管理者の右側の「解除」ボタンをクリックします。

管理者追加/管理					
Q 検索					10
ユーザ	ID	携帯電話番号	メールアドレス	アクション	管理者によるロック
契約管理者	admin	03-4420-1100	admin@qualitysoft.com		
田中太郎	tanaka	03-4420-1100	tanaka@qualitysoft.com		



1 - 2 / 2

<< < 1 > >>

2. 「OK」ボタンをクリックすると、管理者権限が解除されます。

boxmanagerscs.ismcloudone.com の内容

選択された管理者の管理者権限を解除しますか？

管理者追加/管理					
Q 検索					10
ユーザ	ID	携帯電話番号	メールアドレス	アクション	管理者によるロック
契約管理者	admin	03-4420-1100	admin@qualitysoft.com		

1 - 1 / 1

<< < 1 > >>

## 2.2.3. 契約担当管理者変更

1. 「契約担当管理者」の「変更」ボタンをクリックします。

契約担当管理者				
ユーザ	ID	携帯電話番号	メールアドレス	アクション
クオリティソフト	admin	03-XXXX-XXXX	XXXX@qualitysoft.com	

2. 契約担当管理者の変更の場合は、管理者のみ表示されます。管理者のメンバーで、契約管理者に変更したいユーザー名の右側の「選択」ボタンをクリックします。

契約担当管理者の変更

権限を与える管理者を選択してください。

田中太郎(tanaka) - 管理者 



※契約担当管理者にするには先に管理者に追加する必要があります。

3. 「OK」ボタンをクリックすると、契約担当管理者が変更されます。

boxmanagerscs.ismcloudone.com の内容

選択された管理者の管理者権限を解除しますか？

## 3. セキュリティポリシー

### 3.1. パスワードポリシー

#### 3.1.1. パスワードの定義

1. 「セキュリティポリシー」メニューの「パスワードの定義」をクリックします。

QualitySoft SecureStorage

クオリティソフト株式会社  
クオリティソフト(admin)

基本設定

**セキュリティポリシー**

パスワードの定義

パスワード連続エラーによるロック

管理ページのIPアドレス制限

ログイン管理

BOX管理

BOX ストレージ

BOXログ

退会申請

セキュリティポリシー / パスワードの定義

パスワードの定義

セキュリティを強化するためパスワードポリシーを設定します

最小文字数  6~32文字

パスワード制限

- 英字・数字をそれぞれ1文字以上使用してください
- 英字・数字・記号(-, @)をそれぞれ各1文字以上入力してください
- 英大文字・英小文字・数字をそれぞれ1文字以上入力してください
- 英大文字・英小文字・数字・記号をそれぞれ1文字以上入力してください
- 使用しない

同じ文字の連続入力制限

- 使用する  回同じ文字の連続入力制限 (同じ文字の連続入力2~6可能)
- 使用しない

パスワードの有効期間

- 使用する  日経過後、パスワードの変更を求める (30~999日)
- 使用しない

過去のパスワードを再利用

- 使用する
- 使用しない (過去3回までのパスワード使用不可)

保存

パスワードポリシーの変更すると、変更されたポリシーが適応されます。

2. パスワードの定義を設定し、「保存」ボタンをクリックします。

🏠 / セキュリティポリシー / パスワードの定義

### 🔍 パスワードの定義

セキュリティを強化するためパスワードポリシーを設定します

最小文字数  6~32文字

パスワード制限

- 英字・数字をそれぞれ1文字以上使用してください
- 英字・数字・記号(-、@)をそれぞれ各1文字以上入力してください
- 英大文字・英小文字・数字をそれぞれ1文字以上入力してください
- 英大文字・英小文字・数字・記号をそれぞれ1文字以上入力してください
- 使用しない

同じ文字の連続入力制限

- 使用する  回同じ文字の連続入力制限 (同じ文字の連続入力2~6可能)
- 使用しない

パスワードの有効期間

- 使用する  日経過後、パスワードの変更を求める (30~999日)
- 使用しない

過去のパスワードを再利用

- 使用する
- 使用しない (過去3回までのパスワード使用不可)

**保存**

パスワードポリシーの変更すると、変更されたポリシーが適応されます。 ×

- ・最小文字数 : パスワード設定時の最小入力文字数を設定することができます(6~32文字)。
- ・パスワード制限 : 英文字(大文字、小文字)、数字、記号などを組み合わせてパスワードを設定するように制限ができます。
- ・同じ文字の連続入力制限 : 同じ文字を連続して入力できないように設定できます。
- ・パスワードの有効期間 : パスワードを定期的に変更するように制限できます。
- ・過去のパスワードを再利用 : 以前使用したパスワードを再設定できないように制限できます。

### 3.1.2. ポリシー違反発生時の対応

1. パスワードポリシー違反によるログイン失敗時のユーザーアカウントのロック、ロックの解除、アカウントロックの通知、および管理者ページへのログイン失敗時のアカウントロックの設定ができます。

⊖ ポリシー違反発生時の対応

パスワードの入カミスによりログインに連続して失敗した場合、ユーザーアカウントをロックします。

---

ログイン失敗回数 連続  回パスワード入力を間違えた場合 (2~99まで入力可)

---

アカウントロック自動解除  許可  分(1~999)後に自動解除  
 許可しない (「アカウント遮断」リストにて解除することができます)

---

アカウントロックの通知 (メール)  ユーザー  
 契約担当者  
 すべての管理者

---

管理者ページへログイン失敗時アカウントを遮断します。

---

ログイン失敗回数 連続  回パスワード入力を間違えた場合 (2~99まで入力可)

※このロックアウト機能を使うと管理者が一人でアカウントロックされた場合 管理者ページへログインが出来なくなり、解除できない場合もありますのでご注意ください。

---

- ・ログイン失敗回数 : 連続でログインに失敗した場合に、アカウントを遮断するように設定することができます。(2~99回)
- ・アカウントロック自動解除 : 「許可」を選択すると、設定した時間(1~999分)後にアカウントロックが自動的に解除されます。「許可しない」を選択すると、管理者が「アカウント遮断」リストから手動で解除する必要があります。
- ・アカウントロックの通知 (メール) : アカウントがロックされた際に通知メールを送ります。通知メールを送る対象をロックされたユーザー、契約担当管理者、すべての管理者の中から個別に設定ができます。
- ・管理者ページへログイン失敗時アカウントを遮断 : 管理者が管理ページへのログインに連続で失敗した場合に、該当アカウントをロックするように設定できます。(管理者が1人の場合、管理ページへのアクセスができなくなりますので設定にはご注意ください)

2. 「保存」ボタンをクリックすると設定が完了します。

## 3.2. パスワード連続エラーによるロック

1. 「セキュリティポリシー」メニューの「パスワード連続エラーによるロック」をクリックすると、「パスワードポリシー」の「ポリシー違反発生時の対応」で設定した「パスワードの入カミスによりログインに連続して失敗した場合、ユーザーアカウントをロックします。」設定によりアカウントがロックされたユーザーが表示されます。



2. アカウントロックを解除するためには、「解除」ボタンをクリックします。





### 3.3. 管理ページのIPアドレス制限

1. 「セキュリティポリシー」メニューの「管理ページのIPアドレス制限」をクリックします。



2. アクセスを許可もしくは、遮断するIPアドレスを入力し「追加」ボタンをクリックすると、IPアドレス制限を設定することができます。



## 4. 管理

### 4.1. セキュリティ

#### 4.1.1. デバイス管理

1. 「管理」メニューの「セキュリティ」にある、「デバイス管理」をクリックすると、QSSに接続する新規デバイスの処理方法設定およびQSSのユーザー画面に接続したすべてのデバイス情報が表示されます。「CSVエクスポート」ボタンをクリックすることで表示している内容をダウンロードすることができます。

The screenshot shows the 'QualityScale SecureStorage' management console. The left sidebar has 'BOX管理' selected, with 'セキュリティ' highlighted. The main content area is titled 'BOX管理 / セキュリティ' and contains a sub-menu with 'デバイス管理' selected. Below this, there are instructions for device management and a table of approved devices.

新規デバイスの処理

- すべて許可  
管理者の承認を待たずにデバイスを利用できます。
- 管理者の承認が必要  
デバイスを利用するためには、管理者による承認手続きが必要です。

承認済みデバイス

期間: [ ] ~ [ ]

ステータス: 全体

表示件数: 10 件

検索: [ユーザー/ユーザーID]

CSVエクスポート

No	ユーザー	アクセスしたデバイス	初期アクセス情報	最終アクセス情報	利用可否の設定
1	藤川(t1user)	iPhone iPhone OS 9.1	2016-11-02 09:16:52 180.43.30.195 指定外	2016-11-02 09:32:47 180.43.30.195 指定外	許可

1 - 1 / 1

2. 「デバイス認証」で新規デバイスの処理を「管理者の承認が必要」に設定する場合、管理者が新規デバイスに対して接続設定をする必要があります。管理者は新規デバイスに対して「許可」または「遮断」に設定することができます。



※「新規デバイスの処理」を「すべて許可」に設定しても、「アプリケーションの利用制限」の「専用アプリケーション」で制限がされている場合は、専用アプリケーションでのログインはできません。

3. デバイスリスト右側の「利用可否の設定」のボタンをクリックすると、該当デバイスの設定を変更できます。削除を選択すると端末の登録情報が削除されます。

No	ユーザー	アクセスしたデバイス	初期アクセス情報	最終アクセス情報	利用可否の設定
179	山田(hglee)	SM-N916K Android 23	2017-10-10 09:50:24 110.14.223.11 指定外	2017-10-10 10:37:05 110.14.223.5 指定外	許可 遮断 削除
178	大塚(admin2)	PC-001 Windows 8.1	2017-10-06 17:48:15 180.43.30.195 会社	2017-10-11 17:11:45 180.43.30.195 会社	許可 遮断 削除
177	山田(hglee)	Win7JP64-PC Windows 7	2017-10-05 13:15:08 180.43.30.195 会社	2017-10-05 13:59:27 180.43.30.195 会社	許可 遮断 削除

## 4.1.2. ユーザーのIPアドレス制限

1. 「管理」メニューの「セキュリティ」にある「ユーザーのIPアドレス制限」から、IPアドレスでユーザーの接続制限ができます。



2. IPアドレスで接続制限をする場合は、まず「IPアドレスグループ登録」から「追加」ボタンをクリックし、許可するIPアドレスを登録します。



3. 「IPアドレスグループ名」、「IPアドレス」を入力後、「追加」を押してIPアドレスを登録します。

🔍 ユーザーのIPアドレス制限

IPアドレスグループに登録されたIPアドレスのみSecureStorageに接続できるように制限することができます。

IPアドレスグループのみ接続を許可  使用する

---

IPアドレスグループ登録

IPアドレスグループ名

本社

IPアドレス入力（最後の桁は1~255で範囲を指定）

192 . 168 . 0 . 1 ~ 255

4. 接続を許可する全てのIPアドレスを追加後、「登録」ボタンをクリックします。

🔍 ユーザーのIPアドレス制限

IPアドレスグループに登録されたIPアドレスのみSecureStorageに接続できるように制限することができます。

IPアドレスグループのみ接続を許可  使用する

---

IPアドレスグループ登録

IPアドレスグループ名

本社

IPアドレス入力（最後の桁は1~255で範囲を指定）

.  .  .  ~

192.168.0.1~255×

5. 「IPアドレスグループのみ接続を許可」の「使用する」にチェックをした場合、登録されているIPアドレスからのアクセスのみユーザー画面にログインができるようになります。



## 5. ログ

### 5.1. ダッシュボード

「BOXログ」メニューの「ダッシュボード」をクリックします。

#### 5.1.1. ダッシュボードの概要

現在のQSSの利用状況を「ユーザー」、「デバイス」、「場所」に分類し、表示します。




- ユーザー : 当日アクセスしたユーザーの状況が表示されます。
- デバイス : 当日アクセスしたデバイスの状況が表示されます。
- 場所 : 当日アクセスした場所の社内/社外状況が表示されます。

## 5.1.2. ユーザー

ユーザーの当日のアクセス状況などを確認することができます。

### ユーザー



① 当日のアクセスユーザー数です。グラフの上にマウスのカーソルを合わせると、下記のような情報が表示されます。

- ・青色：当日アクセスしたユーザー数
- ・灰色：当日アクセスしていないユーザー数
- ・赤色：過去1週間アクセスしていないユーザー数

② 時間帯別のアクセス数がグラフで表示されます。各バーは1時間単位の数で、マウスのカーソルを合わせると、該当時間帯にアクセスしたユーザーの数が確認できます。

③ 当日アクセスしたユーザー数、アクセス元が社内と社外で分かれて表示されます。「共通」とは社内、社外両方からアクセスした数です。

④ アクセスブロック回数：管理者がアクセスブロックを設定したユーザーやデバイスがアクセスしようとする、システムからアクセスが遮断され、遮断された数が表示されます。

- ・使用容量90%以上のユーザー：割当容量のうち、90%以上を使用しているユーザー数が表示されます。



### 5.1.3. デバイス

当日のアクセス状況がデバイス基準で表示されます。



## 5.1.4. 場所

社内ネットワークのIPアドレス範囲を登録することで、アクセス元を「社内」と「社外」で分けて表示させることができます。また、アクセスした時間帯をデバイスのOS別に確認することも可能です。IPアドレス範囲の設定は社内のIP定義を設定します。



① アクセスしたユーザー数が「社内」と「社外」で分かれて表示されます。

② 社内/社外ごとにアクセスしたデバイスのOS(Windows / Mac / iOS / Android)の比率が円グラフで表示されます。

③ 社内/社外ごとにアクセスした時間帯でデバイスのOS (Windows / Mac / iOS / Android)別に分かれて表示されます。

## 5.2. ログイン

1. 「ログ」メニューの「ログイン」から、ユーザーのログイン履歴を確認することができます。

No	ユーザー	ユーザー-ID	アクセスしたデバイス	IPアドレス	日時	利用可否の設定
14	藤川	t1user	ブラウザ	180.43.30.195	2016-11-02 11:15:04	ログイン成功
13	藤川	t1user	iPhone (iPhone OS 9.1)	180.43.30.195	2016-11-02 09:16:52	ログイン成功
12	藤川	t1user	ブラウザ	180.43.30.195	2016-11-01 15:03:26	ログイン成功
11	田嶋	s1user	ブラウザ	180.43.30.195	2016-11-01 15:02:31	ログイン成功
10	藤川	t1user	ブラウザ	180.43.30.195	2016-11-01 14:45:51	ログイン成功
9	契約管理者	admin	ブラウザ	180.43.30.195	2016-11-01 14:45:37	ログイン成功
8	藤川	t1user	ブラウザ	180.43.30.195	2016-11-01 11:28:38	ログイン成功
7	和田	t2user	ブラウザ	180.43.30.195	2016-11-01 11:25:14	ログイン成功
6	坂本	support@qualitysoft.com	ブラウザ	180.43.30.195	2016-11-01 11:09:04	ログイン成功
5	藤川	t1user	ブラウザ	180.43.30.195	2016-11-01 10:34:29	ログイン成功


2. 各項目には、以下の情報が表示されます。

No	ユーザー	ユーザー-ID	アクセスしたデバイス	IPアドレス	日時	利用可否の設定
44	管理部 1	admin1	Web Browser(PC)	121.0.0.1	2016-03-06 23:27:48	ログイン成功

- ・ユーザー : 該当ログイン履歴のユーザー名
- ・ユーザー-ID : 該当ログイン履歴のユーザー-ID
- ・アクセスしたデバイス : 該当ログイン履歴のデバイス情報(PC名またはモバイルデバイスの製品名、OS名)
- ・IPアドレス : 該当ログイン履歴のIPアドレス、および「社内」・「社外」の情報
- ・日時 : ログインに成功、または失敗した日時
- ・利用可否の設定 : QSSにログインした結果(結果は「ログイン成功」、「遮断」、「ログイン失敗」があります。)

## 5.3. 管理者の操作

1. 「BOXログ」メニューの「管理者の操作」から、管理者の使用履歴を確認することができます。



2. 各項目には、以下の情報が表示されます。

No	管理者ID	区分	ログ	日付
1	admin(契約管理者)	ポリシー違反設定	[ポリシー違反発生時の対応]の設定を変更しました。	2016-10-31 19:44:43

・管理者ID： 作業を行った管理者のIDと名前

・区分： QSSから実行された管理者の操作（以下の51種類で表示）

- ログイン： 管理ページへのログイン
- ログアウト： 管理ページからログアウト
- グループ追加： グループを追加した情報
- グループ変更： グループの詳細情報を変更
- グループ削除： グループを削除した情報
- ユーザー追加： ユーザーを追加した情報
- ユーザー削除： ユーザーを削除した情報
- ユーザー修正： ユーザーの詳細情報を修正
- CSVインポート： CSVインポートを行ってユーザー情報を変更・追加した情報
- 契約担当管理者の変更： 契約担当管理者を変更した情報
- 管理者の追加： 管理者を追加した情報
- 管理者の削除： 管理者を削除した情報
- 会社情報変更： 会社の詳細情報を変更

- パスワードの定義 : パスワードの定義を変更した情報
- ポリシーの違反設定 : パスワードポリシー違反発生時の対応内容の変更情報
- ポリシーの違反発生時の対応 : ポリシーの違反発生時、管理者が処理した情報
- 管理ページのIPアドレス制限の追加 : 管理ページをIPアドレス制限の新規追加情報
- 管理ページのIPアドレス制限の削除 : 管理ページをIPアドレス制限の削除情報
- 管理ページのIPアドレス制限の編集 : 管理ページをIPアドレス制限の編集情報
- 新規デバイスの処理の許可 : 新規デバイスの処理を許可した情報
- 新規デバイスの処理の遮断 : 新規デバイスの処理を遮断した情報
- ユーザーのIPアドレス制限の変更 : ユーザーのIPアドレス制限変更情報
- IPアドレスグループ登録 : IPアドレスグループ登録情報
- IPアドレスグループ削除 : IPアドレスグループ削除情報
- ログ : 行った操作の詳細内容
- 日時 : 操作を行った日時

## 6. QSSC 管理

### 6.1. 契約情報

「QSSC管理」メニューの「契約情報」をクリックすると、QSSCの契約情報を確認することができます。

設定から「QSSC管理ページ」に移動できます。



The screenshot shows the '契約情報' (Contract Information) page in the QualitySoft SecureStorage management interface. The page is divided into two main sections: '契約情報' (Contract Information) and '設定' (Settings).

**契約情報**

開始日	2018-11-29	終了日	期間制限なし
プラン名	SecureChat	契約ユーザー数	30名

**設定**

SecureChatの詳細設定、ログ管理はSecureChat管理ページにて可能です。 [SecureChat管理ページ](#)

The left sidebar menu shows the 'SecureChat管理' (SecureChat Management) menu item highlighted in red, with the '契約情報' (Contract Information) sub-item also highlighted in red.

## 6.2. ユーザー設定

「ユーザー設定」を選択すると、QSSCのユーザー設定が表示されます。

QSSCを利用するには、このページでユーザーのステータスを「未使用」から「有効」にする必要があります。

### 6.2.1. 使用開始／使用停止

1. QSSCのステータスを「未使用」から「有効」に変更するユーザーを選択します。

The screenshot shows the 'ユーザー設定' (User Settings) page in the QSSC management interface. The page displays a list of users under the 'クオリティソフト株式会社' (QualitySoft Inc.) group. The interface includes a sidebar with navigation options, a top navigation bar, and a main content area with a table of users. The table has columns for 'ユーザーID', '名前', 'メールアドレス', and 'ステータス'. A red box highlights the first three rows of the table, indicating the selection process. Below the table are buttons for '使用開始' (Start Usage) and '使用停止' (Stop Usage). A footer message states: '組織図および、ユーザの追加は「基本設定→ユーザ管理」メニューで可能です。 「ユーザー管理」へ」

グループ	ユーザーID	名前	メールアドレス	ステータス	
クオリティソフト株式会社	<input checked="" type="checkbox"/>	murata	村田	yamaguchi@qualitysoft.co.jp	未使用
クオリティソフト株式会社	<input type="checkbox"/>	shimizu	清水	yamaguchi@qualitysoft.co.jp	未使用
クオリティソフト株式会社	<input type="checkbox"/>	nakamura	中村	yamaguchi@qualitysoft.co.jp	未使用
クオリティソフト株式会社	<input checked="" type="checkbox"/>	kaneko	金子	yamaguchi@qualitysoft.co.jp	未使用
クオリティソフト株式会社	<input checked="" type="checkbox"/>	suzuki	鈴木	yamaguchi@qualitysoft.co.jp	未使用
クオリティソフト株式会社	<input checked="" type="checkbox"/>	takahashi	高橋	yamaguchi@qualitysoft.co.jp	未使用
クオリティソフト株式会社	<input checked="" type="checkbox"/>	satou	佐藤	yamaguchi@qualitysoft.co.jp	未使用
クオリティソフト株式会社	<input checked="" type="checkbox"/>	tanaka	田中	yamaguchi@qualitysoft.co.jp	未使用
クオリティソフト株式会社	<input checked="" type="checkbox"/>	yamaguchi	山口	yamaguchi@qualitysoft.co.jp	未使用

2. 「使用開始」をクリックすると、選択したユーザーのステータスが「有効」に変更されます。

ステータスが「有効」になっているユーザーを「使用停止」にするとステータスが「未使用」になり、QSSCの利用を制限することができます。

保存されました。

クオリティソフト株式会社  
SecureStorage

クオリティソフト株式会社  
山口(yamaguchi)

基本設定  
セキュリティポリシー  
承認ワークフロー  
管理  
ストレージ  
ログ  
SecureChat管理  
契約情報  
ユーザー設定  
SecureChatお知らせ  
退会申請

使用容量 12.76MB / 10GB  
ユーザー数 9名

ダウンロード

SecureChat管理 / ユーザー設定

ユーザー設定

契約ユーザー数 30名 登録ユーザー数 7名

表示する 表示しない グループを選択すると所属ユーザーが表示されます。

名前/ユーザーID 検索

<input type="checkbox"/>	ユーザーID	名前	メールアドレス	ステータス
<input type="checkbox"/>	murata	村田	yamaguchi@circulife.com.jp	有効
<input type="checkbox"/>	shimizu	清水	yamaguchi@circulife.com.jp	未使用
<input type="checkbox"/>	nakamura	中村	yamaguchi@circulife.com.jp	未使用
<input type="checkbox"/>	kaneko	金子	yamaguchi@circulife.com.jp	有効
<input type="checkbox"/>	suzuki	鈴木	yamaguchi@circulife.com.jp	有効
<input type="checkbox"/>	takahashi	高橋	yamaguchi@circulife.com.jp	有効
<input type="checkbox"/>	satou	佐藤	yamaguchi@circulife.com.jp	有効
<input type="checkbox"/>	tanaka	田中	yamaguchi@circulife.com.jp	有効
<input type="checkbox"/>	yamaguchi	山口	yamaguchi@circulife.com.jp	有効

使用開始 使用停止

組織図および、ユーザーの追加は「基本設定→ユーザ管理」メニューで可能です。 「ユーザー管理」へ




## 6.2.1. グループの表示／非表示

QSSC上に一部のグループを非表示にすることができます。

1. 非表示にするグループを選択し、「表示しない」をクリックします。

The screenshot shows the 'ユーザー設定' (User Settings) interface. At the top, it displays '契約ユーザー数' (Contracted User Count) as 30 and '登録ユーザー数' (Registered User Count) as 7. Below this, there are two buttons: '表示する' (Show) and '表示しない' (Hide), with the latter highlighted in red. A message states: 'グループを選択すると所属ユーザーが表示されます。' (Selecting a group will display its members). A search bar labeled '名前/ユーザーID' (Name/User ID) with a '検索' (Search) button is present. On the left, a tree view shows the organizational structure: 'クオリティソフト株式会社' (Quality Software Co., Ltd.) with sub-departments '営業部' (Sales), '管理部' (Management), '総務部' (General Affairs), and '開発部' (Development), with '開発部' highlighted in red. The main table lists users with columns for 'ユーザーID', '名前', 'メールアドレス', and 'ステータス'. Two users are shown: 'shimizu 清水' and 'nakamura 中村', both with a status of '未使用' (Unused).

ユーザーID	名前	メールアドレス	ステータス
shimizu	清水	yamaguchi@qualitysoft.co.jp	未使用
nakamura	中村	yamaguchi@qualitysoft.co.jp	未使用

2. グループ名の左側のアイコンが「」に変わり、グループがQSSCの画面に表示されなくなります。

This screenshot is identical to the previous one, but the '表示しない' (Hide) button is now selected (highlighted in blue), and the '開発部' (Development) department icon in the tree view has changed to an eye with a slash through it, indicating it is hidden.

The screenshot shows the SecureChat application interface. At the top, there are navigation icons for '組織図' (Org Chart), 'トーク' (Talk), 'スクラップ' (Scraps), 'お知らせ' (Announcements), and 'その他' (Others). Below these is a search bar with the text '名前、部署名で検索' (Search by name, department name). Underneath is a 'プロフィール' (Profile) section showing a user named '山口' (Yamaguchi). At the bottom, a list of groups is displayed, with the first four items highlighted in red: 'クオリティソフト株式会社 (7)', '営業部 (3)', '管理部 (2)', and '総務部 (2)'. Each item has a small arrow icon to its right.

## 6.3. QSSCお知らせ

「QSSCお知らせ」では、QSSCのお知らせを登録することができます。

### 6.3.1. お知らせ登録

1. 「登録」をクリックします。

QualitySoft SecureStorage

クオリティソフト株式会社  
山口(yamaguchi)

基本設定  
セキュリティポリシー  
承認ワークフロー  
管理  
ストレージ  
ログ  
SecureChat管理

契約情報  
ユーザー設定  
SecureChatお知らせ

SecureChat管理 / SecureChatお知らせ

No	タイトル	投稿者	作成日	動作
お知らせがありません。				
1 - 0 / 0				

登録

2. 登録画面が表示されます。「タイトル」と「内容」を入力し、「登録」をクリックします。

登録

タイトル  
ノー残業デー導入のお知らせ

内容  
各位  
お疲れ様です。  
2018年12月よりワーク・ライフ・バランスを充実させるため、  
全社的に「ノー残業デー(18時30分退社)」の導入を開始しました。  
開始日: 2018年12月5日(水)～  
対象日: 毎週水曜日を「ノー残業デー」とし、定時(18時30分)退社とします。  
よろしくおねがいします。

登録 閉じる


3. お知らせが登録され、QSSCのユーザー全員に通知アイコンが表示されます。

🏠 / SecureChat管理 / SecureChatお知らせ

No	タイトル	投稿者	作成日	動作
1	ノーマルデー導入のお知らせ	管理者	2018-12-07	 

1 - 1 / 1

登録



## 7. QSSC 管理ページ

1. 「QSSC管理」メニューの「契約情報」をクリックし、「QSSC管理ページ」をクリックします。

(URL : <https://manager.qualitysofttalk.com/manage/account/login>)



The screenshot shows the QSSC management interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The 'SecureChat管理' (SecureChat Management) item is highlighted with a red box, and its sub-item '契約情報' (Contract Information) is also highlighted with a red box. The main content area has a breadcrumb trail: 'SecureChat管理 / 契約情報'. Below this is a table titled '契約情報' (Contract Information) with the following data:

開始日	2018-11-29	終了日	期間制限なし
プラン名	SecureChat	契約ユーザ数	30名

Below the table is a '設定' (Settings) section with a message: 'SecureChatの詳細設定、ログ管理はSecureChat管理ページにて可能です。' (Detailed settings and log management for SecureChat are possible on the SecureChat management page). A blue button labeled 'SecureChat管理ページ' (SecureChat Management Page) is highlighted with a red box.

2. 会社ID/ユーザーID/パスワードを入力し、「ログイン」をクリックするとログインできます。



The screenshot shows the SecureChat login page. At the top is the SecureChat logo. Below it are three input fields for company ID, user ID, and password, all highlighted with a red box. Below the input fields is a checkbox labeled '会社IDを保存' (Save company ID). At the bottom is a blue button labeled 'ログイン' (Login), also highlighted with a red box.

## 7.1. ユーザーログ

ユーザーの「ログイン」および「ログアウト」のログが確認できます。

日時	ユーザー	操作ログ
2018-12-07 15:33:35	山口(PC)	ログイン
2018-12-07 15:33:11	山口(PC)	ログアウト
2018-12-07 15:32:25	山口(PC)	ログイン

## 7.2. チャットログ

1. 「チャットログ」タブをクリックします。

ユーザーを選択してください

2. ユーザーを選択し、期間を設定し、「検索」をクリックすると、該当するトークルームの一覧が表示されます。

チャットルームの作成日時	参加者
2018-12-07 17:14:54	高橋,山口 (2名)
2018-12-07 17:09:32	山口,田中 (2名)
2018-12-07 17:09:05	山口,田中,佐藤 (3名)

3. トークルームをクリックすると、チャットログが表示されます。CSVでログをダウンロードすることもできます。

チャットルームの作成日時	参加者
2018-12-07 17:14:54	高橋,山口 (2名)
2018-12-07 17:09:32	山口,田中 (2名)
2018-12-07 17:09:05	山口,田中,佐藤 (3名)

(2018-11-07 ~ 2018-12-07)

2018-12-07 17:15:35  
高橋(takahashi) さんのチャット お疲れ様です。明日からノー残業デーを始めるので、各自18時半には退社できるように業務に取り組んでください。よろしくおねがいします。

2018-12-07 17:16:17  
山口(yamaguchi) さんのチャット 承知しました。

CSVダウンロード

## 7.3. 管理者アクセスログ

「管理者アクセスログ」タブではQSSC管理ページのアクセスログを確認することができ、CSVでログをダウンロードすることもできます。



SecureChat

ユーザーログ   チャットログ   **管理者アクセスログ**   2018-11-07 ~ 2018-12-07   検索

アクセス日時	管理者(ID)	IPアドレス
2018-12-07 17:29:23	山口(yamaguchi)	115.179.221.73, 172.17.1.239
2018-12-07 17:29:17	山口(yamaguchi)	115.179.221.73, 172.17.1.239
2018-12-07 17:29:11	山口(yamaguchi)	115.179.221.73, 172.17.1.239
2018-12-07 17:29:02	山口(yamaguchi)	115.179.221.73, 172.17.1.239
2018-12-07 17:28:51	山口(yamaguchi)	115.179.221.73, 172.17.1.239
2018-12-07 17:28:44	山口(yamaguchi)	115.179.221.73, 172.17.1.239
2018-12-07 17:28:30	山口(yamaguchi)	115.179.221.73, 172.17.1.239
2018-12-07 17:28:09	山口(yamaguchi)	115.179.221.73, 172.17.1.239
2018-12-07 17:28:00	山口(yamaguchi)	115.179.221.73, 172.17.1.239
2018-12-07 17:27:53	山口(yamaguchi)	115.179.221.73, 172.17.1.239
2018-12-07 17:27:43	山口(yamaguchi)	115.179.221.73, 172.17.1.239
2018-12-07 17:27:36	山口(yamaguchi)	115.179.221.73, 172.17.1.239
2018-12-07 17:27:29	山口(yamaguchi)	115.179.221.73, 172.17.1.239
2018-12-07 17:27:22	山口(yamaguchi)	115.179.221.73, 172.17.1.239
2018-12-07 17:27:13	山口(yamaguchi)	115.179.221.73, 172.17.1.239

CSVダウンロード

< 1 2 >