

eX WP

検証済みライティングソフトウェア/USBメモリ

| 項目 | メーカー名 | 検証済みソフトウェア/USBメモリ名称 |
|------------------|----------------|--|
| ライティングソフトウェア | BHA | B's Recorder GOLD 9 |
| | Nero | nero 7 |
| | Roxio | Easy Media Creator 9 RecordNow 9 |
| | Ulead | WinCDR 9 |
| | Microsoft | Windows 標準ライティング機能 |
| | | Windows Media Player 11 |
| パケットライティングソフトウェア | BHA | B's CLIP 7 |
| | Roxio | DragToDisc |
| | Sonic | DLA |
| | Microsoft | Windows パケットライティング機能 |
| USBメモリ | BUFFALO ※1 | RUF2-HSC2GUW |
| | | RUF2-HSC1GW |
| | | RUF2-HSCL-1G |
| | | RUF2-HSC-MGR |
| | | RUF2-HSC-2GTV |
| | | RUF2-FHS4G |
| | | RUF2-SC512 ※2 |
| | | RUF2-FHS2G |
| | | RUF2-HSC-2GTVA5 |
| | | RUF3-JM8GS-BK ※2 |
| | | RUF3-HSTVシリーズ ※6 |
| | | RUF3-HSLシリーズ |
| | | RUF3-HSシリーズ |
| | | RUF3-HSLTVシリーズ |
| | RUF2-HSCLTVA3 | |
| | I-O DATA ※1 | ED-V1G |
| | | ED-V3/1G |
| | | ED-S2/1GA |
| | | ED-S3/1G |
| | | ED-SV3/1G |
| | | ED-E1GA |
| | | ED-E3/1G |
| | | EDS-ECO256 |
| | | ED-SC3/2G |
| | | ED-CCV2G ※3 |
| | SONY | FIU-850-M03 |
| | | FIU-850-C04 ※4 |
| | | FIU-850-D04 |
| | HAGIWARA ※1 | HUD-PL1GAVSL |
| | | HUD-PL302GM ※3 |
| | | HUD-PUVM302GA1 ※3 |
| | | HUD-PUVM302GM1 ※3 |
| | ELECOM ※1 | MF-PUVT302GA1 |
| | | MF-PUVT302GM1 |
| | | MF-ENU3A04GBK |
| | ED Contrive ※1 | SD-Container 5.0 |
| | | SD-Container 5.0V |
| | | SD-Shelter 2.0 |
| | | TRAVENTY for eXWP |
| | | TRAVENTY V for eXWP |
| | | TRAVENTY CG ※5 |
| | | TRAVENTY CG V ※5 |
| | | TRAVENTY SuperVision |
| | | TRAVENTY V SuperVision |
| | | TRAVENTY3 |
| | McAfee | USB-ST02-1GBP |
| | 備考 | <p>※1 Windows 2000またはWindows XPにおいてユーザ権限で使用すると、プロダクトIDがセキュリティログイン前後で変化します。そのため、以下の手順でセキュリティログイン前後のプロダクトIDを使用した承認KEYの埋め込みを行う必要があります。この作業はWindows2000、またはWindows XPにて行ってください。</p> <p>[手順]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ユーザ権限にてログオンする。 2.対象のUSBメモリをPCへ接続する。 3.USBメモリにセキュリティログインする。 4.管理者メニューを実行する。 5.【USBメモリ承認】ボタンを押し、USBメモリ承認画面を表示する。 6.グループ名を適宜設定した後、【承認】ボタンを押すことで、承認KEYをセキュリティ領域へ埋め込む。 7.USBメモリを一度PCから抜く。 8.管理者権限にてログオンする。 9.対象のUSBメモリをPCへ接続する。 10.USBメモリにセキュリティログインする。 11.管理者メニューを実行する。 12.【USBメモリ承認】ボタンを押し、USBメモリ承認画面を表示する。 13.グループ名を適宜設定した後、【承認】ボタンを押すことで、承認KEYをセキュリティ領域へ埋め込む。 14.USBメモリを一度PCから抜く。 <p>※2 読み込みと書き込み両方を禁止するモードに設定しても、読み込み禁止が行えません。書き出しは禁止されます。</p> <p>※3 eX WPが外部デバイス読み込み禁止モードで動作している場合、ED-CCVのセキュリティ保護領域の解除を行う「SDLauncher.exe」の起動ができません。このため、承認USBメモリ機能が利用できません。イーネブラによる一時書き出し許可機能は利用可能です。</p> <p>※4 eX WPが外部デバイス読み込み禁止モードで動作している場合、「ファイル名を指定して実行」メニューから保護領域の解除を行う「UserMgr.exe」を実行することができません。</p> <p>※5 オフィス内モードとオフィス外モードの2つのコピーガード機能のうち、eXWP導入環境下では、オフィス内モードのみサポート可能です。</p> <p>※6 eX WPが外部デバイス読み込み禁止モードで動作している場合、USBメモリのパスワード認証後にTrend Micro USB Securityの起動に失敗したメッセージが表示されます。読み込みを許可している場合は表示されません。</p> <p>・2016年6月21日時点で、弊社にて動作検証が完了しているライティングソフトウェア/USBメモリです。記載されていない製品につきましては、お問い合わせください。</p> |